

10

*HAYVAN ISIRMALARI VE  
BÖCEK SOKMALARI*



## *HAYVAN ISIRMALARI BÖCEK SOKMALARI*

### Hayvan ısırıkları neden önemlidir ?

Kedi köpek vb. hayvanların dişleri sivri ve keskindir. Ağızlarında ise daima mikrop vardır. Isırmaları halinde derindeki dokulara kadar mikropların ulaşmasını sağlarlar.



## *KEDİ,KÖPEK ISIRMALARINDA İLK YARDIM*

- ◆ Hafif yaralanmalarda yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanmalıdır.
- ◆ Yaranın üstü temiz bir bezle kapatılmalıdır.
- ◆ Ciddi yaralanma ve kanama varsa yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulmalıdır.
- ◆ Derhal tıbbi yardım sağlanmalı(112) ve hasta kuduz aşısı konusunda uyarılmalıdır.



## Köpek ısırığı



## Kedi ısırığı





## *ARI SOKMASI*

Acı, şişlik ve kızarıklık gibi lokal belirtiler olur. Bir kaç yerden soktuysa alerjik bünyeli kişilerde tehlikeli olabilir.

### İlk yardım :

- ◆ Yaralı bölge yıkanır.
- ◆ Derinin üzerinde arının iğnesi görünüyorsa çıkarılır.
- ◆ Soğuk uygulama yapılır (buz, soğuk su). Amonyak kullanılmamalıdır.
- ◆ Eğer ağızdan sokmuşsa, hemen buz emmesi sağlanır.



## *AKREP SOKMASI*

### Belirtiler :

- ◆ Ağrı,
- ◆ Şişlik (ödem),
- ◆ İltihaplanma, kızarıklık, morarma,
- ◆ Adale krampları, titreme ve karıncalanma,
- ◆ Huzursuzluk, havale gözlenebilir.



## *AKREP SOKMASINDA İLK YARDIM*

- ◆ Sokmanın olduđu bölge hareket ettirilmez!
- ◆ Yatar pozisyonda tutulur,
- ◆ Yaraya sođuk uygulama yapılır,
- ◆ Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır,
- ◆ Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz ( kesilmez, emilmez vb.).



## *YILAN SORMASI*

### **Lokal ve genel belirtiler verir.**

- ◆ Bölgede morluk ve iltihaplanma (1-2 hafta sürer),
- ◆ Kusma, karın ağrısı, ishal gibi sindirim bozuklukları,
- ◆ Aşırı susuzluk,
- ◆ Baş ağrısı ve solunum düzensizliği,
- ◆ Şok, kanama,
- ◆ Psikolojik bozukluklar,
- ◆ Kalpte ritim bozukluğu oluşabilir.



## YILAN SOKMASI

### Lokal ve genel belirtiler verir.

- ◆ Bölgede morluk ve iltihaplanma (1-2 hafta sürer),
- ◆ Kusma, karın ağrısı, ishal gibi sindirim bozuklukları,
- ◆ Aşırı susuzluk,
- ◆ Baş ağrısı ve solunum düzensizliği,
- ◆ Şok, kanama,
- ◆ Psikolojik bozukluklar,
- ◆ Kalpte ritim bozukluğu oluşabilir.





## *YILAN SOKMASINDA İLK YARDIM*

- ◆ Hasta sakinleřtirilip ,dinlenmesi saęlanır
- ◆ Yara su ile yıkanır,
- ◆ Yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek yüzük, bilezik, saat gibi eřyalar çıkarılır,
- ◆ Yara baş ve boyunda ise yara çevresine baskı uygulanır,



## YILAN SOKMASINDA İLK YARDIM

- ◆ Kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek basınçta bandaj yapılır. (**turnike uygulanmaz**)
- ◆ Yara üzerinde herhangi bir girişimde bulunulmaz. (**kesilmez ve emilmez**)
- ◆ Yaşam belirtileri izlenir.
- ◆ Acil tıbbi yardım istenir.



## *DENİZ CANLILARININ SOKMASI*

Çok ciddi değildir. Lokal ve genel belirtiler görülür.

- ◆ Kızarma, şişme, iltihaplanma,
- ◆ Sıkıntı hissi,
- ◆ Huzursuzluk,
- ◆ Havale,
- ◆ Baş ağrısı



## *DENİZ CANLILARININ SOKMASINDA İLK YARDIM*

- ◆ Sokulan bölgede diken ya da iğne varsa çıkarılır,
- ◆ Sokulan bölgeye sıcak suyla ıslatılmış bez uygulanır,
- ◆ Etkilenen bölgenin 15 dk. kadar sıcak su dolu bir kaba sokulması ağrı azalmasına yardımcı olur,
- ◆ Etkilenen bölge asla ovulmamalıdır,
- ◆ Tıbbi yardım istenmelidir.